

Impresora Multifunción a Todo Color

RICOH IM C2000 IM C2500

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Fax ✓ Escáner



**Aproveche la tecnología que se adapta y escala según las necesidades de su negocio.
Sea más productivo y eficiente con la gama de dispositivos a color A3 RICOH IM C2000 / C2500.**

Acceda a una variedad de funciones y mejoras de productividad, como escanear directamente a su correo electrónico o a carpetas dedicadas en su red, y asegúrese de contar con las últimas mejoras de seguridad y opciones de conectividad para dispositivos móviles. Nuestros dispositivos inteligentes están diseñados para hacer más cuando su negocio lo necesite, utilizando tecnología que es escalable, segura, sostenible y sencilla.

Aproveche:

- Velocidades de impresión de 20 a 25 ppm
- Panel de operación inteligente de 10.1" fácil de usar con un menú intuitivo
- Opciones de conectividad móvil, incluidas NFC, AirPrint® o Mopria®
- Mayor tiempo de actividad y rendimiento con RICOH Intelligent Support



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083

Obtenga más de sus dispositivos inteligentes.



Eficiencia en el Flujo de Trabajo

Puede personalizar la configuración para usuarios individuales y acceder rápidamente a las aplicaciones que se utilizan con mayor frecuencia. Las nuevas unidades de escaneo para papel de tamaño reducido permiten escanear documentos más pequeños de manera mucho más conveniente, y la capacidad ampliada de la bandeja de papel le permite trabajar de manera más eficiente. Las actualizaciones automáticas del firmware garantizan que sus dispositivos cuenten con la máxima seguridad, brindándole tranquilidad.



Panel de Operación Inteligente

Nuestra gama de dispositivos inteligentes está equipada con un Panel de Operación Inteligente de 10.1" diseñado para mejorar su productividad y movilidad.



Facilidad de Uso

El acceso rápido a las herramientas de ayuda en línea a través de RICOH Intelligent Support permite a los clientes realizar tareas simples, como el reemplazo de tóner, de forma rápida y sencilla. Nuestra interfaz de usuario consistente en toda su flota de dispositivos Ricoh proporciona una experiencia óptima y familiar en cualquier lugar. Además de las aplicaciones nativas de RICOH en nuestros dispositivos inteligentes, también hemos colaborado con soluciones de terceros para optimizar el flujo de trabajo de gestión de documentos.



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083

RICOH IM C2000 / IM C2500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MODELO	RICOH IM C2000		RICOH IM C2500
GENERAL			
Tiempo de Calentamiento	21 Segundos		
Velocidad de Primera Salida: Blanco y Negro	5.1 Segundos		
Velocidad de Primera Salida: Color Completo	7.4 Segundos		
Velocidad de Producción Continua	20ppm	25ppm	
Memoria Estándar/Máxima	2GB Std / 4GB Max		
Disco Duro Estándar/Máximo	320GB Std/Max		
Capacidad del ARDF	100 hojas		
Capacidad del SPDF	220 hojas		
Peso [Unidad Principal]	Menos de 82.5 kg		
Dimensiones (An x Al x F) [Estándar]	587 x 685 x 788 mm		
Dimensiones (An x Al x F) [Máximo] (excluyendo ARDF/SPDF)	668 x 738 x 1030 mm		
Fuente de Energía	220 - 240V 50/60Hz		
COPIADORA			
Copiado Múltiple	hasta 999 Copias		
Resolución	600 dpi		
Zoom	25% a 400% en pasos de 1%		
IMPRESORA			
CPU	Intel Atom Processor ApolloLake 1.3GHz		
Lenguaje de Impresión estándar	PCL5c, PCL6, Postscript 3 (emulation), PDF direct (emulation)		
Lenguaje de Impresión: Opcional	Genuine Adobe ® Postscript ® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe ®		
Resolución de Impresió	1,200 x 1,200 dpi		
Interfaz de Red: Ethernet estándar	Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B		
Interfaz de Red: Opcional	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port)		
Capacidad de Impresión Móvil	Apple AirPrint ®, Mopria ®, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Entornos Windows	Windows ® 7, Windows ® 8.1, Windows ® 10, Windows ® Server 2008, Windows ® Server 2008R2, Windows ® Server 2012R2, Windows ® Server 2016		
Entornos Mac OS	Macintosh OS X10.11 or Later		
Entornos UNIX	UNIX Sun ® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat ® Linux Enterprise, IBM ® AIX		
Entornos SAP	SAP® S/4®		
Otros entornos soportados	IBM iSeries		
ESCÁNER			
Velocidad de Escaneo	120ipm (Simplex) / 240ipm (duplex)		
Resolución: Máxima	1,200 dpi (via TWAIN)		
Método de Compresión	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de Grises		
Formatos de Archivo	Imagen TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de alta compresión de una página, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF-A de varias páginas		
Modos de Escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD		
FACSIMILE			
Circuito	PSTN, PBX		
Velocidad de Transmisión	2 Segundos		
MANEJO DE PAPEL			
Tamaño de Papel Recomendado	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6		
Capacidad de Entrada de Papel Estándar	1,200 hojas		
Capacidad de Entrada Máxima	2,300 hojas		
Capacidad de Salida de Papel Estándar	500 Sheets		
Capacidad de Salida Máxima	1,625 Sheets		
Peso del Pape	60 - 300g/m ²		
Tipos de Papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel colorido, Papel con membrete, Cartulina, Papel precortado, Papel bond, Papel recubierto, Sobres, Papel brillo, Papel autoadhesivo, Papel para OHP		
ECOLOGÍA			
Consumo de Energía: Máximo	Menos de 1,700 W		
Consumo de Energía: En Espera	46.2 W		
Consumo de Energía: En Suspensión	0.55 W		



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083