



RICOH IM C3000 IM C3500

☒ Copiadora ☒ Impresora ☒ Fax ☒ Escáner

RICOH
imagine. change.



11" x 17" Multifuncional a Color

Bienvenido a una nueva era de tecnología que mantiene su lugar de trabajo actualizado, ahora y en el futuro.

Trabaje de manera más inteligente y sencilla con los modelos RICOH IM C3000/C3500.

Es el momento de:

Proteger sus dispositivos con acceso fácil a actualizaciones de seguridad.
Aprovechar mejoras de productividad de manera simple y a su propio ritmo.
Reducir costos al producir impresiones de alta calidad internamente.
Maximizar la productividad con flujos de trabajo optimizados.

El lugar de trabajo de hoy debe estar preparado para el mañana.
Los dispositivos inteligentes de RICOH ofrecen un acceso fluido a actualizaciones de funcionalidad y mejoras de productividad en cuanto estén disponibles, sin necesidad de cambiar su hardware.
Convierta su dispositivo en un potente centro que le ayude a gestionar flujos de trabajo de información de manera eficiente, utilizando tecnología escalable, segura, sostenible y sencilla.



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083

Obtenga un mayor control en la gestión de escaneo e impresión:

Disfrute de menores costos operativos y un consumo de energía reducido gracias a los valores de TEC (Consumo Típico de Electricidad) respetuosos con el medio ambiente. Además, aproveche los servicios de RICOH Intelligent Support, que anticipan posibles problemas y envían instrucciones correctivas a través del Smart Operation Panel, evitando interrupciones y prolongando el rendimiento óptimo de su dispositivo, sin necesidad de intervención de recursos de TI más costosos.



Nuestros dispositivos inteligentes ofrecen:

Trabajo eficiente y menor intervención del usuario, ampliando la capacidad de papel. Opciones variables de acabado y papel para un toque profesional. Una experiencia de usuario consistente en toda su flota.

Máximo tiempo de actividad del dispositivo y mínimas interrupciones con RICOH Intelligent Support.

Con una velocidad de impresión de 30 a 35 CPM, los modelos RICOH IM C3000/C3500 ofrecen productividad de otro nivel. Interactúe con el Smart Operation Panel de 10.1" como lo haría con un dispositivo inteligente típico y configúrelo para acceder rápida y fácilmente a las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia.

Una variedad de opciones de conectividad móvil permite imprimir o escanear a la red de la oficina o a la nube desde un dispositivo inteligente, con soporte integrado para NFC, AirPrint® o Mopria®. Todo esto respaldado por una exclusiva suite de aplicaciones de soporte de RICOH Smart Integration



Contacto : 908 597 0184



copysancopiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083

RICOH IM C3000/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL		IM C3000	IM C3500
Tiempo de calentamiento		21 segundos	
Velocidad de primera página: B/N		4.5 segundos	
Velocidad de primera página: a color		6.9 segundos	
Velocidad de salida continua	30 ppm		35 ppm
Memoria: estándar		2 GB	
Memoria: máxima		4 GB	
Disco duro (HDD): estándar		320 GB	
Disco duro (HDD): máximo		320 GB	
Capacidad del SPDF		220 hojas	
Peso	219.1 lbs / 99.3 kg		219.1 lbs / 99.3 kg
Dimensiones: Ancho x Profundidad x Altura		587 x 685 x 963mm, 23" x 27" x 37.9"	
Fuente de alimentación		120V - 127V 60Hz	
COPIADORA (ESTÁNDAR)			
Copias múltiples		Hasta 999 copias	
Resolución		600 dpi	
Zoom		Del 25% al 400% en incrementos del 1%	
IMPRESORA (ESTÁNDAR)			
CPU		Intel Apollo Lake 1.3GHz	
Lenguaje de impresión: estándar		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)	
Lenguaje de impresión: opcional		Genuine Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct from Adobe®	
Resolución de impresión		Up to 1,200 x 1,200 dpi	
Interfaz de red: estándar		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B	
Interfaz de red: opcional		Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Capacidades de impresión móvil		Apple AirPrint®, Mopria®, NFC, RICOH Smart Device Connector	
Entornos Windows		Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows Server 2019	
Entornos Mac		Macintosh OS X v10.11 or later	
Entornos UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Entornos SAP		SAP® R/3®, S/4®	
Otros entornos compatibles		IBM iSeries AS/400 using OS/400 Host Print Transform	
ESCÁNER (ESTÁNDAR)			
Velocidad de escaneo		120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)	
Resolución: máxima		Hasta 1,200 dpi	
Método de compresión		TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale	
Formatos de archivo		Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado, OCR* Páginas múltiples: TIFF, PDF (por defecto), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado, OCR* * Requiere la unidad opcional OCR Type M13	
Modos de escaneo		Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD	
FAX (OPCIONAL)			
Circuito		PSTN, PBX	
Velocidad de transmisión		2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, gráfico ITUT #1 TTI desactivado, transmisión desde memoria)	
MANEJO DE PAPEL			
Tamaño de papel recomendado		Bandeja 1: 8-1/2" x 11" (A4); Bandeja 2: 5-1/2" x 8"-12" x 18" (SRA3, A3- A6, B4- B6), Sobres Bandeja bypass: hasta 12" x 18", Sobres, Tamaños personalizados [Ancho: 3.5"- 12.6" (90- 320 mm), Largo: 5.8"- 49.6" (148- 1260 mm)]	
Entrada de papel: estándar		1,200 hojas	
Entrada de papel: máxima		4,700 hojas	
Salida de papel: máxima		500 hojas 8.5" x 11" (A4) o menores; 250 hojas (B4) o mayores	
Salida de papel: máxima		1,625 hojas	
Peso del papel		Bandejas: 16- 80 lb. Bond/166 lb. Index (60- 300 g/m2) 14 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (52 - 300 g/m2) Dúplex: 14 - 68 lb. Bond/142 lb. Index (52 - 256 g/m2)	
Tipos de papel		Normal, Reciclado, Especial, Coloreado, Hoja con membrete, Cartulina, Pre-impreso, Bond, Recubierto, Sobres, Etiquetas, OHP, Brillante	
ECOLOGÍA			
Consumo de energía: máximo		Menos de 1,584 W	
Consumo de energía en operación: B/N	507.7 W		533.6 W
Opciones de bandejas de salida y terminación			
2 bandejas de papel de 550 hojas (PB3280)		Tamaño de papel: 5.5" x 8.5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 16 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (60 - 300 g/m²)	
Bandeja de gran capacidad de 2,000 hojas (LCIT PB3290)		Tamaño de papel: 8.5" x 11" (A4), Peso del papel: 16 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (60 - 300 g/m²)	



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083